

Vyhlasenie o parametroch

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EÚ) č. 305/2011
v znení Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014

pre systém “**MasterTop 1273 R**”

č. **127303**

1. Jediný identifikačný kód typu výrobku:

EN 13813: 2002: SR-B1.5-AR1-IR4

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Syntetická živica na použitie v interiéri

3. Výrobca:

**BASF Coatings GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg**

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

**Systém 4 na vnútorné použitia
Systém 3 reakcia na oheň, odolnosť proti šmyku**

5. Harmonizovaná norma:

EN 13813: 2002: SR-B1.5-AR1-IR4

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Reakcia na oheň:
Prüfinstitut Hoch (1508)

Protišmykové vlastnosti:
IFA – Institute for safety at work of the German social accident Insurance (0121)

7. Deklarované parametre stanovené v systéme MasterTop 1273 R:

Podstatné (základné) vlastnosti	Vlastnosť	Systém posudzovania a overovania podstatných vlastnosti	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Bfl-s1	System 3	EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR	System 4	
Vodonepriepustnosť	NPD		
Odolnosť proti opotrebovaniu	≤ AR1		
Prídržnosť	≥ B1,5		
Odolnosť proti rázu	≥ IR4		
Kroková nepriezvučnosť	NPD		
Zvuková pohltivosť	NPD		
Tepelný odpor	NPD		
Odolnosť proti chemikáliám	NPD		
Odolnosť proti šmyku(DIN 51130:2014)	R11 V4 R11 V8 R11 V10 R12 V6	System 3	

NPD: No Performance Determined/ Ukazovateľ nie je stanovaný.

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Vhodná technická dokumentácia - reakcia na oheň:

č. PB Hoch 111304-111305-111306

Vhodná technická dokumentácia – protišmykové vlastnosti:

č. 2011 24348/3210, 2011 24349/3210, 2014 23252/3210, 12 7173 - S /14

Splnené podmienky: Bfl-s1

R11 V4, R11 V8, R11 V10, R12 V6

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Gwénaél Jan
Product manager
Performance Flooring Europe

Kaisten, 12.02.2015

Prílohy:

Technické listy pre použitie na stavbách (skladby podľa príslušných technických listov)